

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3699** /UBND-TH
V/v tiếp tục giải quyết,
trả lời các kiến nghị của
cử tri trước kỳ họp thứ 8,
HĐND tỉnh khóa XII

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,
Tài chính, Công Thương;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ,
Sơn Hà, Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi;
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty BOT Thiên Tân - Thành An.

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 6284
	Ngày: 26/6/18
	Chuyên:

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII và giải quyết, trả lời của các sở, ban ngành, địa phương liên quan, UBND tỉnh đã tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 20/4/2018. Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 115/BC-HĐND ngày 08/6/2018, phần lớn các kiến nghị của cử tri được giải quyết đầy đủ, kịp thời; tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa đầy đủ, thỏa đáng. Để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục giải quyết, trả lời đầy đủ, thấu đáo, xác định rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết dứt điểm đối với các nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII, cụ thể:

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải giải quyết, trả lời nội dung "*Cử tri phản ánh các Doanh nghiệp tăng giá vé tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại là bất hợp lý, trong khi nhiên liệu, nhân công và các chi phí khác không thay đổi*".

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và UBND huyện Tư Nghĩa giải quyết, trả lời nội dung "*Đập Ba La, xã Nghĩa Thương đã hư hỏng nặng không sử dụng được từ lâu. Đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp. Lý do: Đập hư hỏng đã lâu, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng tỉnh vẫn không nêu rõ thời gian nào thực hiện*".

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và UBND huyện Mộ Đức giải quyết, trả lời nội dung “Hai bên bờ kênh chính Nam Thạch Nham kết hợp đường dân sinh đoạn qua các thôn Phước Hiệp, thôn Phước Luông, thôn Phước An, xã Đức Hòa hiện tại là đường đất và đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp thành đường bê tông để nhân dân đi lại được thuận lợi. Lý do: Vì đường này không có trong quy hoạch giao thông. Mặt khác, xã Đức Hòa đã đạt chuẩn nông thôn mới nên không cần đối được ngân sách”.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Phổ giải quyết, trả lời nội dung “Cửa biển Mỹ Á, Sa Huỳnh đã nhiều lần sửa chữa, nạo vét, hút thông luồng nhưng vẫn còn hạn chế khi tàu lớn ra vào. Đề nghị cần có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu lớn vào cửa biển. Lý do:

- Đối với cửa biển Mỹ Á: Nội dung này tỉnh chưa triển khai thực hiện như nội dung đã trả lời là khởi công đầu tháng 4/2018

- Đối với cửa biển Sa Huỳnh: Nội dung này trả lời chung chung. Đề nghị tỉnh có kế hoạch cụ thể để thực hiện Dự án”.

5. Công ty BOT Thiên Tân - Thành An và UBND huyện Đức Phổ giải quyết, trả lời nội dung “Công ty Thiên Tân sớm bồi thường và trả lại mặt bằng sân bóng thôn Lâm An vì đã được kiểm kê tài sản cây cối để mở rộng sân bóng. Việc này Công ty Thiên Tân đã cam kết đến tháng 11/2015 thực hiện nhưng đến nay chưa được bồi thường để triển khai thực hiện. Lý do: Hiện nay Công ty Thiên Tân vẫn chưa thực hiện việc bồi thường”.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Phổ giải quyết, trả lời nội dung “Cử tri phản ánh Nhà máy muối Sa Huỳnh không hoạt động, bỏ hoang nhiều năm, đã xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị tỉnh thu hồi trả lại diện tích đất của nhà máy muối giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng. Lý do: Nội dung này trả lời chưa quy định thời gian cụ thể”.

7. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Hà thực hiện giải quyết, trả lời các nội dung:

(1) Cử tri phản ánh Công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn Nước Tang, xã Sơn Bao đã bị ngập trong lòng hồ Nước Trong. Ban quản lý Thủy lợi 6 - thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hứa sẽ hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt và công trình nước tưới cho các thôn Nước Tang, Tà Luông, Pả Ràng, Làng Mùng, xã Sơn Bao, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết. Lý do: Dự án hồ chứa nước Nước Trong hoàn thành đã lâu nhưng một số tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện dự án (như nội dung đã phản ánh), huyện đã kiến nghị nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được thực hiện, nhân dân rất bức xúc.

(2) Cử tri phản ánh quá trình thi công dự án Hồ chứa nước Nước Trong xe trọng tải nặng lưu thông nhiều làm các tuyến đường xã Sơn Bao, thị trấn Di Lăng hư hỏng nặng, đi lại rất khó khăn, đặc biệt đoạn qua tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng; cầu Tà Man bị sụt lún, mất an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Ban quản lý thủy lợi 6 khắc phục. Lý do: Tương tự như tồn tại về bồi thường, di dân, tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Nước Trong đến nay vẫn chưa được giải quyết.

8. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện giải quyết, trả lời nội dung:

“Cử tri tiếp tục phản ánh các xã mới sáp nhập thì tình trạng hệ thống mạng lưới điện thấp sáng do Công ty cổ phần Điện và Môi trường Sơn Tịnh và Công ty Cổ phần Điện Tư Nghĩa quản lý đến nay đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dân và chỉ số điện tiêu thụ tăng đột biến. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm bàn giao cho Điện lực tỉnh quản lý, vận hành và có kế hoạch đầu tư kịp thời. Lý do: Tại văn bản trả lời chưa thể hiện rõ thời gian nào tiến hành bàn giao, tiếp nhận lưới điện. Chưa trả lời rõ cho cử tri về tình trạng lưới điện xuống cấp, mất an toàn, tình trạng chỉ số điện tiêu thụ đột biến và giải pháp khắc phục”.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Tơ giải quyết, trả lời nội dung:

“Cử tri phản ánh 02 tuyến đường lâm sinh thuộc thôn Nước Lãng và Gội Re I, xã Ba Xa có chiều dài 5,5 km, do Ban quản lý Dự Án JICA2 Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đã đưa vào sử dụng nhưng chưa bồi thường diện tích đất sản xuất, hoa màu, keo và cây lâu năm của 22 hộ dân; địa phương đã kiến nghị nhiều lần nhưng đơn vị chưa giải quyết. Lý do: Đến nay vẫn chưa thực hiện việc bồi thường cho các hộ dân này”.

10. UBND thành phố Quảng Ngãi giải quyết, trả lời “Việc thi công đường nối vào cầu Thạch Bích gây ngập úng 8,2ha lúa của nhân dân trên địa bàn xã Tịnh Hà, trong đó có 2,2ha lúa không thu hoạch được. Đề nghị tỉnh chỉ đạo hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân và có giải pháp thoát úng để đảm bảo cho vụ sản xuất Đông - Xuân sắp đến. Lý do:

- Thiệt hại 02 vụ lúa của nhân dân nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.

- Thành phố Quảng Ngãi chỉ có chỉ đạo bằng văn bản, không sâu sát thực tế nên Ban quản lý dự án thành phố thực hiện cũng chưa triệt để. Mặc dù Ban quản lý dự án Thành phố đã đào mương tạm nhưng vẫn không phát huy hiệu quả. Hiện tại nước vẫn đang ngập úng, khó khăn cho việc gieo sạ vụ Hè - Thu 2018”.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi giải quyết, trả lời nội dung “Cử tri phản ánh hệ thống thoát nước của Dự án VSIP

Quảng Ngãi chưa hoàn thiện gây ngập úng, hư hại tài sản và nông sản của nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, xử lý. Lý do:

- Mặc dù hiện nay phương án hỗ trợ thiệt hại đã được thông qua nhân dân thống nhất. Tuy nhiên, nhân dân chưa được nhận tiền hỗ trợ của VSIP.

- Tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cho VSIP thi công tuyến mương song song với tuyến kênh 8A để thoát lũ. Hiện nay, đã thi công được một phần, còn một đoạn khá dài chưa thực hiện được. Với tiến độ này thì khả năng tuyến mương sẽ không được hoàn thành trước mùa mưa nên sẽ tiếp tục bị ngập úng vào mùa mưa đến.

12. Sở Giao thông vận tải giải quyết, trả lời các nội dung:

(1) Đề nghị tỉnh cần chỉ đạo nạo vét kênh thoát nước dọc hai bên đường Quốc lộ 24B, đoạn đi qua khu vực dân cư thôn An Kim, xã Tịnh Giang vì hiện nay tuyến kênh bị bồi lấp làm nước ngập tràn vào nhà dân, gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân. Lý do: Việc thi công nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 24B đã làm cho mặt đường cao hơn nhà dân. Tình trạng 2 bên tuyến đường này không có hệ thống thoát nước, vào mùa mưa nước tràn vào nhà dân chưa được khắc phục.

(2) Tuyến đường tỉnh lộ 622C đoạn từ Hàng Gia đến Tịnh Hiệp quá chật hẹp, xuống cấp trầm trọng không đảm bảo cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, khắc phục. Lý do: Theo ý kiến trả lời của tỉnh thì chậm nhất đến ngày 30/6 các đơn vị liên quan sẽ hoàn thành việc hoàn trả các tuyến đường (trong đó có tuyến đường 622C). Tuy nhiên, đến nay việc thi công vẫn chưa thấy triển khai do vậy khả năng hoàn thành trước ngày 30/6/2018 là không khả thi.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương nêu trên khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và gửi Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đúng thời gian yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbha180



CHỦ TỊCH
THỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính