

Số: /BCN-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO NHANH (Số 4)
Tình hình triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Tính đến 18 giờ 00 phút ngày 19/11/2025)

I. Tình hình mưa lớn, mực nước các hồ chứa

1. Tình hình mưa, lũ

a) Mưa: Từ ngày 15/11 đến 17 giờ ngày 19/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to (tập trung tại địa bàn các xã miền núi phía Đông của tỉnh), lượng mưa tại một số trạm như sau: Sơn Long: 1.257mm, Ba Điền: 1.209mm, Ba Giang: 921mm, Long Môn: 870mm, Sơn Kỳ: 852mm, Ba Tiêu: 834mm, Pờ Ê: 813mm, Sơn Bua: 766mm, Trà Nham: 763mm, Măng Bút: 759mm, Ba Dinh: 685mm, Sơn Mùa: 669mm, Sơn Lập: 667mm, Sơn Tân: 654mm.

b) Lốc: Vào sáng sớm ngày 17/11/2025, tại xã Nguyễn Nghiêm đã xảy ra một đợt dông, lốc mạnh làm hư hỏng 20 nhà ở của người dân.

2. Về mực nước sông:

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang dao động ở mức cao. Mực nước lúc 15h00 ngày 19/11/2025 như sau:

- Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4,98m, cao hơn BĐ3: 0,48m
- Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5,78m, thấp hơn BĐ3: 0,72m
- Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5,13m, thấp hơn BĐ3: 0,37m

3. Về tình hình ngập:

- Hiện tại, các cầu tràn trên các sông Vệ, Trà Khúc, Phước Giang đang tiếp tục bị ngập sâu, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.

- Tại xã Nghĩa Hành: 05/15 thôn bị ngập nước cục bộ (Hiệp Phở Bắc, Hiệp Phở Trung, Phú Bình Đông, Phú Vinh Tây, An Phú).

- Xã Phước Giang: ngập lụt các thôn Kim Thành, An Hòa, An Sơn, Phước Lâm, Long Bàn Bắc, Long Bàn Nam. Số hộ bị ngập: 120 hộ.

4. Mực nước các hồ chứa thủy lợi:

a) Trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Tổng số hồ chứa thủy lợi hiện có là 127 hồ gồm: 122 hồ chứa có tràn tự do, 05 hồ có cửa van điều tiết. Tính đến 16 giờ ngày 19/11/2025, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 85,7% (hồ có tràn tự do: 97,6%, hồ có cửa van điều tiết 83,6%); trong đó: Hồ đạt 100% dung tích là 121 hồ (có tràn tự do là 118 hồ,

có cửa van điều tiết là 03 hồ). Riêng hồ chứa nước Nước Trong, lúc 17 giờ ngày 19/11/2025, mực nước hồ chứa đang ở cao trình 125,25m (MNDBT: 129,50m), Qđến: 363,75 m³/s, Qxả: 86,17 m³/s, dung tích 242,91 triệu m³ (83,90% dung tích).

b) Trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi: Tổng số hồ chứa thủy lợi hiện có là 84 hồ gồm: 69 hồ chứa có tràn tự do, 15 hồ có cửa van điều tiết. Tính đến 16 giờ ngày 19/11/2025, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 88,1% (hồ có tràn tự do: 83,0%, hồ có cửa van điều tiết 91,1%); trong đó: Hồ đạt 100% dung tích là 60 hồ (có tràn tự do là 54 hồ, có cửa van điều tiết là 06 hồ).

c) Hồ chứa Thủy điện Đăkđrinh: Mực nước hồ chứa lúc 17 giờ ngày 19/11/2025, đang ở cao trình 408,74m (MNDBT: 410m), Q đến: 372 m³/s, Q xả: 335,04 m³/s, dung tích: 237,62 triệu m³ (95,62% dung tích).

II. Công tác chỉ đạo phòng tránh:

1. UBND tỉnh đã ban hành các Công điện: số 09/CĐ-UBND ngày 15/11/2025; số 10/CĐ-UBND ngày 18/11/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh, Công văn số 4764/UBND-NNMT ngày 18/11/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác kiểm tra thực tế

- Chiều ngày 17/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ tại địa bàn các xã Sơn Tây Hạ và Sơn Tây.

- Trong các ngày 18, 19/11/2025, Sở Nông Nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 04 Đoàn kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với công tác ứng phó với mưa lũ của UBND các xã, phường:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn; kịp thời tổ chức ứng phó các tình huống thiên tai theo phương án, kịch bản đã được lập và phê duyệt.

- Các cơ quan, địa phương đang huy động lực lượng tạm thời xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến giao thông đảm bảo giao thông trên các trục chính. Riêng đối với cầu Nước Bao, xã Sơn Hà, đã chốt chặn, tạm thời không để người, phương tiện qua lại.

- Trong thời gian qua, đã cung cấp đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức, cá nhân cho người dân, đảm bảo yêu cầu không để người dân bị thiếu đói trong thời gian có mưa, lũ.

- Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

III. Tình hình di dời, sơ tán dân: Đã tổ chức di dời khẩn cấp 103 hộ/ 386 khẩu vùng nguy cơ sạt lở đồi, núi (Sơn Tây Thượng: 54 hộ/ 225 khẩu, Ba Vì: 48 hộ/ 159 khẩu; Kon Plông: 1 hộ/ 2 khẩu).

IV. Tình hình thiệt hại (ban đầu):

1. Về nhà ở:

- Nhà bị sập: 05 (Nguyễn Nghiêm - do lở)
- Nhà tốc mái, hư hỏng: 37 cái (Nguyễn Nghiêm: 23 - do lở; Ba Vì: 03; Đức Phổ: 06; Sơn Tây: 03; Sơn Mai: 01; Đình Cương: 01).

2. Về giáo dục: Trường bị hư hỏng: 01 trường (Trường Mầm non Đắc Nền, xã Măng Bút)

3. Về nông nghiệp:

- Lúa, gạo bị ướt: 1,5 tấn (Măng Bút).
- Diện tích cây hàng năm bị thiệt hại: 0,05 ha (Đức Phổ).
- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 0,03 ha (Đức Phổ).
- Diện tích cây lâu năm bị thiệt hại (cau, tre): 1,94 ha (Sơn Hà: 0,02, Sơn Tây Hà: 0,36; Ngọc Tú: 1,56).
- Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại (cao su, cà phê, quế): 2,2 ha (Thanh Bồng).
- Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 4,535 ha (Ba Vì: 0,8, Thanh Bồng: 03; Ngọc Tú: 0,735).

4. Về chăn nuôi:

- Gia súc bị chết: 09 con (Sơn Tây Thượng: 02, Măng bút: 06, Ngọc Tú: 01);
- Gia cầm bị chết: 20 con (Ngọc Tú)

5. Về thủy sản: Diện tích ao nuôi bị thiệt hại: 0,325 ha (Ngọc Tú)

6. Về thủy lợi, nước sạch nông thôn:

- Đập dâng bị hư hỏng: 01 cái (Ba Vì).
- Các tuyến kênh, mương, công trình thủy lợi tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở, hư hỏng.

7. Về giao thông

7.1. Tuyến quốc lộ uỷ quyền, đường tỉnh:

- Gần **40 vị trí** sạt lở taluy dương, ta luy âm, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý như: Quốc lộ 24, Đường tỉnh ĐT.623, ĐT.624, ĐT.626, ĐT.628, ĐT.676 với khối lượng ước khoảng **22.000 m³** (trong đó có hơn 15 vị trí sạt lở gây tắc đường: tuyến Quốc lộ 24 tại

Km65+200, Km66+350, Km65+200, Km67+900, Km112+100-Km112+200 hiện nay đã được thông xe 1 vệt bảo đảm lưu thông; Tuyến ĐT.623 đoạn Km9+450-Km38+200 (5 vị trí tắc đường, đã thông xe 1 vệt); Tuyến ĐT.626 đoạn Km4+530-Km8+990 (06 vị trí tắc đường, đã thông xe 04 vị trí, còn 02 vị trí vẫn tắc tại Km8+820 và Km8+990); tuyến ĐT.676 có 2 điểm tắc đường đã thông xe; 04 vị trí nước ngập từ 05-1m gây tắc đường (trần Thạch Nham tại Km19+700, ĐT.623B; Km35, QL24B; Km12+450, Km56+276, ĐT.628 Tại Km39+650, tuyến ĐT.623 nền đường đất bị xói lở với chiều dài khoảng 200m, sâu khoảng 50cm, phương tiện không lưu thông được. Hiện nay, các đơn vị quản lý đang tiếp tục hút dọn, sửa chữa nền đường để thông xe 1 vệt tại các vị trí đang tắc đường; tại các vị trí sạt lở do vẫn còn mưa lớn nên có nguy cơ sạt lở tiếp, cụ thể:

+ Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng **2.000 m³**, các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý với khối lượng ước khoảng **20.000 m³**.

+ Giá trị thiệt hại trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý, ước tính khoảng **08 tỷ đồng**.

7.2. Đường giao thông tại các xã

a) Tuyến giao thông:

- Xã Sơn Tây: 04 tuyến sạt lở khoảng 700 m³ đất đá, gồm: (1) tuyến Sơn Hà - Sơn Tây, (2) tuyến vào khu tái định cư Nước Lang, (3) tuyến Huyện Đội - Đăk Trên, (4) tuyến Trường Sơn Đông, đoạn qua KDC Tà Vay, thôn Tà Vay.

- Xã Sơn Tây Thượng: có 01 tuyến (tuyến đường KDC Nước Doa đi KDC Mang Tăng, thôn Đăk Doa có 02 điểm sạt lở).

- Xã Sơn Tây Hạ: 03 tuyến sạt lở khoảng 1.000 m³ đất đá, gồm: (1) tuyến đường ĐH 83 vị trí đèo Ra Vách, thôn Ra Tân, (2) tuyến đường ĐH 83, thôn Xà Ruông, (3) tuyến đường ĐH 83 tại đội 7, thôn Mang Rễ.

- Xã Minh Long: 01 tuyến (tuyến Đường Long Môn - Minh Long đi Sơn Cao - Sơn Hà (Đoạn xóm Bãi Vệt đi Cà Xen).

- Xã Ba Vì: 01 tuyến (tại vị trí đèo Eo Chim) và 27 điểm sạt lở làm ách tắc cục bộ các tuyến đường thuộc xã, thôn.

- Xã Măng Bút: 04 tuyến, gồm: (1) Tuyến đường đi làng Đăk Sao, thôn Đăk Da, (2) Đường đi thôn Đăk Ang và Đăk Kla về trung tâm xã, (3) Đường từ đầu làng Đăk Lóa đi thôn Ngọc Ring, (4) Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lai sạt lở 03 điểm.

- Xã Ba Dinh: 04 tuyến sạt lở khoảng 193 m³, gồm: (1) tuyến đường từ km 36 đi trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh, (2) Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh đi thôn Gò Khôn, (3) Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh đi thôn Gò Lút và Vùng Khâm, (4) Tuyến đường BTXM lên tổ 1,2,3 thôn Khách Lang.

- Xã Sơn Kỳ: 01 tuyến (tuyến đường Nước Lác, thôn Nước Lác)

- Xã Kon Plông: (1) Tuyến đường Đông trường sơn (Hướng đi vào xã Ngọc Tem cũ), (2) tuyến đường từ Đông trường sơn vào các thôn Kíp Linh, Điek Tà Âu, Măng Nách, Điek Pét (xã Ngọc Tem cũ), (3) Đường giao thông từ thôn Điek Tem lên Điek Nót.

* Các tuyến đường giao thông bị sạt lở trong thời gian qua chưa được khắc phục xong, do mưa lớn tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở. Hiện các địa phương, đơn vị đang khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện hốt dọn đất, đá để đảm bảo giao thông.

b) Cầu, công bị hư hỏng: 05 cái (Sơn Hà: 01; Ba Vì: 01, Măng Bút: 01, Ba Dinh: 01, Sơn Kỳ: 01, Ngọc Tụ: 01, Kon Plông: 01), gồm:

- Xã Sơn Hà: Cầu Nước Bao, thôn Tà Lương bị sạt lở trôi khoảng 4,5 m.
- Xã Sơn Kỳ: Cầu Tà Diêu, thôn Bò Nung, taluy khu vực cầu bị tiếp tục có sạt lở.
- Xã Ngọc Tụ: Cổng thoát nước 2D150 của công trình đường đi khu sản xuất thôn Đăk Dé phía hạ lưu công bị hư hỏng.
- Xã Kon Plông: Cầu treo đi thôn Điek Tà Âu (xã Ngọc Tem cũ).

8. Về sạt lở bờ sông, sạt lở đồi, núi

a) Sạt lở đồi, núi

- Xã Sơn Tây: tiếp tục sạt lở taluy dương tại trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long, đất đá tràn vào mái hiên và khu bán trú gây nguy cơ sụp đổ khu bán trú của Trường.

- Xã Măng Bút: Trường Mầm non Đăk Nén tiếp tục bị sạt lở taluy dương phía sau dãy phòng học, đất đá tràn vào sân, gây nguy cơ mất an toàn cho công trình và học sinh.

- Xã Ba Dinh: 03 điểm sạt lở đất gần nhà của các hộ dân (ông Phạm Văn Sáp, ông Phạm Văn Tường, ông Phạm Văn Mêu) tại thôn Gò khôn và thôn Ba Nhà khoảng 23m³, qua theo dõi điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến nhà các hộ dân.

- Xã Sơn Kỳ: Tại xóm Mặt Bằng, thôn Nước Lác và xóm Hoang Mật, thôn Mò O, tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đất ảnh hưởng đến 01 hộ dân.

- xã Sơn Tây Hạ: Sạt lở núi gần nhà ông Đinh Văn Tiếp, KDC Nước Củ, thôn Ka Năng, khối lượng ước khoảng 5.000 m³.

b) Sạt lở sông, suối

- Sông Phước Giang đoạn qua xã Phước Giang tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở tại Đoạn từ cầu cây Sanh - bến Lợi, đoạn thôn Kim Thành Thượng, đoạn thôn Kim Thành, đoạn cầu Vòng và dân cư Đồng Giá.

- Sông Tô, đoạn qua xã Ba Dinh bị sạt lở tại 02 vị trí (đoạn nhà Ông Phạm Văn Hoàng và đoạn gần nhà Ông Phạm Văn Na và Tổ 3, 4 thôn Nước Lang).

9. Về các công trình khác

- Nhà kho, phân xưởng bị hư hỏng: 01 (Măng bút)
 - Công trình phụ bị hư hỏng: 31 cái (Nguyễn Nghiêm: 21; Sơn Tây Thượng: 01; Đức Phổ: 07; Sơn Thủy: 02).

- Tường rào bị sập đổ, hư hỏng: 15 m (Sơn Hà)

*** Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 300 tỷ đồng.**

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc và Tôn giáo;
- VPTT Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- BTL Quân khu V;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT. PĐB

(b/c)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Tâm Hiền